

水質検査結果書

採水年月日	平成23年12月5日				
採水地点	むつ市川給水栓水(白山浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		11.3	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 個/ml以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン	0.01 mg/L以下		亜鉛	1.0 mg/L以下	
鉛	0.01 mg/L以下		アルミニウム	0.2 mg/L以下	
ヒ素	0.01 mg/L以下		鉄	0.3 mg/L以下	
六価クロム	0.05 mg/L以下		銅	1.0 mg/L以下	
シアン	0.01 mg/L以下		ナトリウム	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.03 mg/L	マンガン	0.05 mg/L以下	
フッ素	0.8 mg/L以下		塩化物イオン	200 mg/L以下	12.5 mg/L
ホウ素	1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等	300 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
1,4 -ジオキサン	0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.3 mg/L
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.55
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		味	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		色度	5 度以下	0.5 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
臭素酸	0.01 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35 mg/L
判定	水質基準に適合する				
検査期日	平成23年12月5日 ~ 平成23年12月22日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	平成23年12月5日				
採水地点	白銀給水栓水 (三島浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		10.9	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 個/ml以下	0 CFU/ml	トリクロ酢酸	0.2 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン	0.01 mg/L以下		亜鉛	1.0 mg/L以下	
鉛	0.01 mg/L以下		アルミニウム	0.2 mg/L以下	
ヒ素	0.01 mg/L以下		鉄	0.3 mg/L以下	
六価クロム	0.05 mg/L以下		銅	1.0 mg/L以下	
シアン	0.01 mg/L以下		ナトリウム	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.46 mg/L	マンガン	0.05 mg/L以下	
フッ素	0.8 mg/L以下		塩化物イオン	200 mg/L以下	19.7 mg/L
ホウ素	1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等	300 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
1,4 -ジオキサン	0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.76
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		味	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
臭素酸	0.01 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35 mg/L
判定	水質基準に適合する				
検査期日	平成23年12月5日 ~ 平成23年12月22日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	平成23年12月5日				
採水地点	青葉給水栓水 (蟹沢浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		11.0	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 個/ml以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン	0.01 mg/L以下		亜鉛	1.0 mg/L以下	
鉛	0.01 mg/L以下		アルミニウム	0.2 mg/L以下	
ヒ素	0.01 mg/L以下		鉄	0.3 mg/L以下	
六価クロム	0.05 mg/L以下		銅	1.0 mg/L以下	
シアン	0.01 mg/L以下		ナトリウム	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.66 mg/L	マンガン	0.05 mg/L以下	
フッ素	0.8 mg/L以下		塩化物イオン	200 mg/L以下	13.3 mg/L
ホウ素	1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等	300 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
1,4 -ジオキサン	0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.4 mg/L
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.60
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		味	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		色度	5 度以下	0.5 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
臭素酸	0.01 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4 mg/L
判定	水質基準に適合する				
検査期日	平成23年12月5日 ~ 平成23年12月22日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	平成23年12月5日				
採水地点	島守給水栓水(島守浄水場系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		11.1	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 個/ml以下	0 CFU/ml	トリクロ酢酸	0.2 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン	0.01 mg/L以下		亜鉛	1.0 mg/L以下	
鉛	0.01 mg/L以下		アルミニウム	0.2 mg/L以下	
ヒ素	0.01 mg/L以下		鉄	0.3 mg/L以下	
六価クロム	0.05 mg/L以下		銅	1.0 mg/L以下	
シアン	0.01 mg/L以下		ナトリウム	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.07 mg/L	マンガン	0.05 mg/L以下	
フッ素	0.8 mg/L以下		塩化物イオン	200 mg/L以下	10.9 mg/L
ホウ素	1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等	300 mg/L以下	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	
1,4 -ジオキサン	0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.71
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		味	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		色度	5 度以下	0.6 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
臭素酸	0.01 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35 mg/L
判定	水質基準に適合する				
検査期日	平成23年12月5日 ~ 平成23年12月22日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					

水質検査結果書

採水年月日	平成23年12月5日				
採水地点	斗内給水栓水 (田子町受水系)				
検査項目	水質基準値等	検査結果	検査項目	水質基準値等	検査結果
水温		9.5	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	
一般細菌	100 個/ml以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L以下	
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	
カドミウム	0.003 mg/L以下		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	
水銀	0.0005 mg/L以下		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
セレン	0.01 mg/L以下		亜鉛	1.0 mg/L以下	
鉛	0.01 mg/L以下		アルミニウム	0.2 mg/L以下	
ヒ素	0.01 mg/L以下		鉄	0.3 mg/L以下	<0.01 mg/L
六価クロム	0.05 mg/L以下		銅	1.0 mg/L以下	
シアン	0.01 mg/L以下		ナトリウム	200 mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.58 mg/L	マンガン	0.05 mg/L以下	<0.001 mg/L
フッ素	0.8 mg/L以下		塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9 mg/L
ホウ素	1.0 mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等	300 mg/L以下	24.9 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		蒸発残留物	500 mg/L以下	68 mg/L
1,4 -ジオキサン	0.05 mg/L以下		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		フェノール類	0.005 mg/L以下	
ベンゼン	0.01 mg/L以下		有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.2 mg/L
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06 mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.62
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		味	異常でないこと	異常なし
クロロホルム	0.06 mg/L以下		臭気	異常でないこと	異常なし
ジクロロ酢酸	0.04 mg/L以下		色度	5 度以下	<0.5 度
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		濁度	2 度以下	<0.1 度
臭素酸	0.01 mg/L以下		残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35 mg/L
判定	水質基準に適合する				
検査期日	平成23年12月5日 ~ 平成23年12月22日				
検査機関	八戸圏域水道企業団 水質管理課 青森県八戸市南白山台1-11-10				
備考					